



ERRATA

PREGÃO Nº. 04/2012 – IMT
PROCESSO Nº. 2012.1.00183.83.4
OBJETO: AQUISIÇÃO DE POLTRONAS PARA AUDITÓRIO

A Pregoeira informa aos interessados que, no edital em epígrafe, foram providenciadas as **alterações** abaixo descritas:

1. No ANEXO I – DESCRIÇÃO DO OBJETO

ITEM: 04
POLTRONA COM ESTRUTURA FIXA E COM ESPALDAR MÉDIO

ONDE SE LÊ:

ESTRUTURA

- Em aço ABNT 1010/1020 de seção tubular com diâmetro de \varnothing 1" e parede de 1,9mm de espessura.
- Dois tubos de sustentação no sentido vertical apoiados em chapa de aço fina fria de espessura 1,9mm estampada e repuxada com furação em 4 pontos para fixar ao piso.
- Deve possuir travessas de ligação em ferro chato de 1/4" de espessura unidas pelo sistema de solda MIG.

LEIA-SE:

ESTRUTURA

- Em aço ABNT 1010/1020 de seção tubular com diâmetro de \varnothing 1" e parede de 1,9mm de espessura.
- Dois tubos de sustentação no sentido vertical apoiados em chapa de aço fina fria de espessura 1,9mm.

CONTINUAM INALTERADAS AS DATAS:

DIA 08/08/2012, ÀS 10H00 - VISTORIA OBRIGATÓRIA.
DIA 13/08/2012, ÀS 10H00 - SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS AMOSTRAS E DOS ENVELOPES.
O PREGÃO SERÁ PROCESSADO NO DIA 15/08/2012 ÀS 10H00, PREVALECENDO AS DEMAIS CONDIÇÕES DO PREGÃO EM EPÍGRAFE.

São Paulo, 07 de agosto de 2012.

Maristela Gonçalves
Pregoeira